



 **modusdecor**  
декоративные элементы из пенополиуретана

2011

*Соединив технологию и искусство, стиль и качество, мы даем Вам возможность преобразовать существующий или создавать новый облик в оформлении квартир и фасадов зданий.*

*Красивая квартира или дом — это уютно, модно, престижно, а с "Modus Decor" — легко, интересно и доступно!*

Генеральный директор  
ЗАО "ТЕХНОКОМ"



А.Н. Сергеев

# Содержание

Информация о фирме .....	2
Карнизы .....	8
Молдинги.....	12
Радиусные молдинги.....	18
Плинтуса и угловые элементы .....	19
Арочное обрамление .....	20
Настенный декор.....	22
Кронштейны .....	24
Колонны .....	25
Пилястры.....	31
Балюстрада .....	32
Фасадные детали .....	34
Оформление стен .....	38
Оформление портала.....	39
Оформление оконного проёма .....	40
Проекты.....	46
Инструкция по установке.....	56
Партнёры .....	61



Компания "ТЕХНОКОМ" основана в 1999 году с целью крупносерийного производства изделий из пенополиуретана (ППУ) для автомобильной промышленности (в частности ОАО "АВТОВАЗ"), с применением новейших технологий и материалов.

Сегодня ЗАО "ТЕХНОКОМ" - это современное предприятие с замкнутым технологическим циклом, способное реализовать любую идею дизайнера или архитектора в минимальные сроки с максимальным результатом.

Компьютерное проектирование с использованием мощных пакетов трехмерного моделирования известных компаний Англии и США дало возможность создать программную базу, позволяющую решать весь комплекс инженерных задач (предварительное проектирование, инженерный анализ, оптимизация конструкции и обработка). Для изготовления литьевых форм используются высокоточные обрабатывающие комплексы производства Франции с рабочей зоной (3000 x 1500 x 500 мм).

В основном производстве - литьевые машины производства Италии.



Имея большой опыт производства изделий из ППУ для автомобильной промышленности, понимая динамику развития строительства жилья и требования к его качеству, в 2003 году мы начали подготовку производства декоративных деталей для оформления интерьеров квартир и фасадов зданий.

Для изготовления и монтажа декоративных элементов из ППУ высокого качества была разработана технология, защищенная четырьмя патентами РФ, которая обеспечивает получение изделий любой формы с интегральным слоем поверхности детали равной плотности (твердости) современных пластиков (до 1,3 г/см<sup>3</sup>), при этом масса изделия остается небольшой, т.к. плотность материала внутри детали не превышает 0,3 г/см<sup>3</sup>.

Это позволило добиться высокой четкости линий и рисунка деталей, а прочная поверхность защищает изделие от механических повреждений при монтаже и эксплуатации.



Для качественного соединения деталей, исключая появление трещин в местах их соединений на весь срок эксплуатации (дефект присущ декоративным изделиям из ППУ практически всех производителей), совместно со специалистами НИИ ППУ разработан полиуретановый конструкционный клей, обеспечивающий равнопрочное соединение деталей.



В 2006 году Система менеджмента качества компании "ТЕХНОКОМ" сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2000.



В 2006 году ЗАО "Техноком" - лауреат Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"

Новый продукт, декоративные элементы из ППУ для оформления интерьеров квартир и фасадов зданий, компания "ТЕХНОКОМ" выводит на рынок под зарегистрированной торговой маркой "Modus Decor" (одно из толкований "Modus Decor" - возможность преображать).  
Надеемся, мы поможем сделать Ваш дом уютнее!

# Награды предприятия



## Премия «Европейский стандарт»

Берлин. 2008г.


Известная международная премия, значение которой равнозначно «...сертификату соответствия продукции предприятия, его бренда, корпоративного менеджмента европейским стандартам...»; учреждена Институтом Европейской Интеграции при содействии Совета Европы.



## Высшая Общероссийская общественная премия «За обустройство Земли Российской» в категории «Золото», в номинации «За вклад в реализацию приоритетных Национальных проектов РФ»

Москва. 2008год.

Высшая форма общественного признания за деятельность, способствующую укреплению экономической мощи страны, росту научно-технического потенциала России, за заслуги в развитии производства, науки и техники.



## Золотая медаль Ассоциации Содействия Промышленности

9 мая 2005 в мэрии Центрального округа города Парижа компания ЗАО "ТЕХНОКОМ" награждена золотой медалью одной из старейших организаций Франции - Ассоциации содействия развитию промышленности - "Золотая медаль SPI" №5031.

Ассоциация основана в 1801 году по декрету Наполеона Бонапарта и через 24 года получила статус государственной.



## Золотая медаль Европейского Гран-При за качество

В апреле 2006 г. в Женеве (Швейцария) ЗАО "ТЕХНОКОМ" была вручена Золотая медаль Европейского Гран-При за качество. Это высшая европейская награда предприятиям, достигшим европейского уровня качества производимых товаров и оказываемых услуг.



## Золотой Сертификат Качества компании Centre for Marketing and Management


В декабре 2005 года в г. Женеве ЗАО "ТЕХНОКОМ" был вручен Золотой Сертификат Качества в рамках Всемирной Программы Продвижения Качества, которая объединяет лидеров мировых производителей и создает общий для всех стандарт качества.

Мы убеждены в качестве декоративных элементов из ППУ, которое признано и подтверждено в Европе международным золотым сертификатом качества и золотой медалью Европейского Гран-при за качество. Мы верим, что декоративные элементы из ППУ с инновационными техническими характеристиками и высокими эксплуатационными свойствами, производимые по новаторской технологии на высокоточном оборудовании, вернут в современную архитектуру изящество и богатство дворянских усадеб взамен невзрачно безликого оформления таун-хаусов, коттеджей и квартир, существенно увеличив их капитализацию.

Благодаря уникальной технологии, разработанной специалистами компании, декоративные элементы "Modus Decor" стали революционным прорывом на рынке декора. Изделия ТМ "Modus Decor" в силу уникальных технических характеристик имеют отличительные особенности, ранее недоступные в производстве аналогичной продукции.

- **Высокое сопротивление к механическим воздействиям и температурным перепадам.**

Плотность изделия на глубину до 1-1,5 мм составляет около  $1,3 \text{ гр/см}^3$  (сравнимо с плотностью технических пластмасс), а плотность материала в остальном сечении ориентировочно  $0,2-0,3 \text{ гр/см}^3$  (соответствует плотности изделий из пенополиуретана всех известных нам производителей). Такое уникальное свойство материала (жесткого интегрального пенополиуретана) делает изделие очень прочным к механическим и климатическим воздействиям, при этом оно остаётся достаточно лёгким в сравнении с изделиями из традиционных материалов.



плотность материала  
 $1,3 \text{ гр/см}^3$

плотность материала  
 $0,2-0,3 \text{ гр/см}^3$


- **Идеальная чистота поверхности и чёткость линий рисунка, орнамента.**



# О продукции ТМ "Modus Decor"


Полное отсутствие применения в технологии разделителей на основе воска или силикона (которые широко распространены в России и за рубежом у других производителей) позволило исключить операции по механическому удалению разделителей с поверхности деталей, особенно с лицевой части. Это дало возможность получать стабильный точный размер в сечении детали и высококачественную лицевую поверхность, что отразилось на чистоте линий и безупречной чёткости геометрии рисунка. Профессионалы, архитекторы и дизайнеры знают, что именно чистота и чёткость линий рисунка обеспечивают красивую игру теней, которой трудно добиться от аморфного рисунка. Игра теней придаёт шарм объекту, а с использованием подсветки можно изменить его внешнее восприятие.

## • Высокая адгезия поверхности изделий к лакокрасочным материалам.



Разработанные материалы разделительных смазок и технология их нанесения на литьевую форму обеспечивают высокую адгезию поверхностей деталей к грунтам и лакокрасочным материалам, что делает покрытие детали качественным и долговечным. Проведённый тест на адгезию изделий ТМ "Modus Decor" показал очень высокий результат - адгезия 100 %.

## • Высокая прочность соединения деталей.





Применение в технологии монтажа конструкционного полиуретанового клея для стыковки изделий обеспечивает равнопрочное соединение, которое по своим механическим характеристикам совпадает с характеристиками основного материала. Это позволяет получить безупречное качество монтажа: места соединения (стыки) на протяжении всего срока эксплуатации абсолютно не видны. Уникальная технология монтажа, разработанная специалистами компании "ТЕХНОКОМ", впервые позволила решить проблему стыков, благодаря специально разработанному полиуретановому клею, свойства которого схожи со свойствами изделий из жёсткого интегрального пенополиуретана "Modus Decor". Применение полиуретанового клея обеспечивает равнопрочное соединение, результатом которого является не только отсутствие дефектов в течение всего срока эксплуатации, но и высокая прочность.

• **Низкая трудоёмкость, простота технологии монтажа и его высокое качество.**

Технология монтажа изменена принципиально, что делает работы не только высококачественными, но и снижает их трудоёмкость. Изделия собираются на рабочем месте в необходимую конструкцию, подгоняются в размер, склеиваются, обрабатываются стыки; на место устанавливается цельная собранная конструкция. При этом неизмеримо повышается качество сборки и серьёзно уменьшаются трудозатраты.



Прочность материала, его устойчивость к механическим воздействиям, влаге и существенным перепадам температур дают возможность использовать декоративные изделия ТМ "Modus Decor" не только в интерьере, но и при оформлении фасадов зданий.

# Карнизы



L: 200 cm

K 001



Карниз K 001 может использоваться в комбинации с молдингами шириной до 4 см.



молдинг  
шириной  
4 см

M 026.40

M 025.40

M 027.40

M 021




L: 200 cm

K 002



L: 200 cm

K 005




L: 200 cm

K 007



L: 200 cm

K 008




L: 200 cm

K 011




Все карнизы показаны с внешнего и внутреннего угла.


K 004




K 017





K 003



K 014




K 006 - гардинный карниз - может использоваться с любым карнизом Modus Decor




K 006 в комбинации с другими карнизами



# Карнизы



K009



L: 200 см



K012




L: 200 см



K018




L: 200 см



K019




L: 200 см



K020



L: 200 см





K013





L: 200 см

Карниз K013 можно применять как для скрытого освещения, так и для придания рельефа потолку. Легко комбинируется с любыми карнизами.




K016



L : 200 см

K015



L : 200 см


K010



L : 200 см



вертикальная установка  
11,5 см



L : 200 см




KP 001

KP 001

Дополнительный элемент KP 001 накладывается на профиль карниза K010.

K010 - может быть использован как самостоятельный элемент, так и в комбинации с молдингом шириной 8 см.

K010



молдинг шириной 8 см

M026.80

M012

M011

M025.80


# Молдинги

УМ 007  
11 x 11 x 1 см

М 007




L: 200 см



УМ 009  
11 x 11 x 1 см

В 003  
12,5 x 5 x 1,4 см

УМ 010  
29 x 29 x 1 см



L: 200 см

УМ 006  
15 x 15 x 2 см


М 008



УМ 008  
9 x 9 x 2 см

В 004  
25 x 10 x 2,9 см

М 002




L: 200 см



УМ 005  
22 x 22 x 1,5 см



В 002  
25 x 10 x 2,9 см

M 003




L: 200 cm

M 004





L: 200 cm

M 005




L: 200 cm

M 006



L: 200 cm

M 009



L: 200 cm

M 001



L: 200 cm



B 001

37,5 x 15 x 4,3 cm



YM 004

26 x 26 x 2,4 cm


# Молдинги

5 см



L: 200 см

2,5 см




L: 200 см

1,6 см




L: 200 см

8,5 см



L: 200 см


8,5 см



молдинг  
шириной  
8 см

20 см

12 см



14,5 см

L: 200 см


Д 001




М 012



М 011



М 010



Ширина молдинга М 010 позволяет использовать его как в интерьере, так и при оформлении фасада. Он может быть использован как самостоятельный элемент, а также как база в комбинации с другим молдингом шириной 8 см.

М 010




М 005

М 012

М 011

М 006

М 013






Молдинг возможно использовать как элемент, закрывающий системы коммуникаций.



M 023




Молдинг M 023 может использоваться в комбинации с другими молдингами шириной 8 см и 3 см.




M 024




Молдинг M 024 может использоваться в комбинации с другими молдингами шириной 3 см.



M 025.80



M 025.40



M 025.30



M 025.20 \*




2 x 0,5 x 100 см

M 025.15 \*



1,5 x 0,4 x 100 см

M 025.10 \*



1 x 0,3 x 100 см

\* - элементы декора, изготовленные из полиуретана высокой плотности

# Молдинги


1,8 см



8 см

L: 200 см

M 026.80



1 см



4 см

L: 200 см

M 026.40



0,9 см



3 см

L: 200 см

M 026.30



2 x 0,6 x 100 см

M 026.20\*



1,5 x 0,5 x 100 см

M 026.15\*




1 x 0,4 x 100 см

M 026.10\*



1,9 см



8 см

L: 200 см

M 027.80



1,1 см



4 см

L: 200 см

M 027.40



0,9 см



3 см

L: 200 см

M 027.30



2 x 0,6 x 100 см

M 027.20\*



1,5 x 0,5 x 100 см

M 027.15\*



1 x 0,4 x 100 см

M 027.10\*



\* - элементы декора, изготовленные из полиуретана высокой плотности

M017



1,5 см  
3 см  
L: 200 см

M017.15\*



1,5 x 0,8 x 100 см

M017.10\*



1 x 0,5 x 100 см

M019



1,5 см  
3 см  
L: 200 см

M019.15\*



1,5 x 0,8 x 100 см

M019.10\*



1 x 0,5 x 100 см

M020



1,5 см  
3 см  
L: 200 см

M021



1,5 см  
3 см  
L: 200 см

M021.15\*



1,5 x 0,8 x 100 см

M021.10\*



1 x 0,5 x 100 см

M022



1,5 см  
3 см  
L: 200 см

M029.15\*



0,8 см  
1,5 см  
L: 100 см

M029.10\*



1 x 0,5 x 100 см

\* - элементы декора, изготовленные из полиуретана высокой плотности

# Радиусные молдинги

MP 010.03

г 150 см

170 x 40 x 8,5 см  
стыкуется с М 010

MP 010.03

MP 010.02

г 75 см

135 x 42 x 8,5 см  
стыкуется с М 010

MP 010.02

MP 010.01

г 60 см

113 x 38 x 8,5 см  
стыкуется с М 010

MP 010.01

MP 011.02

г 81,8 см

127 x 32 x 1,6 см  
стыкуется с М 011

MP 011.02

MP 011.01

г 66,8 см

106 x 28 x 1,6 см  
стыкуется с М 011

MP 011.01

MP 012.03

г 157 см

165 x 29 x 2,5 см  
стыкуется с М 012

MP 012.03

MP 012.02

г 81,8 см

127 x 32 x 2,5 см  
стыкуется с М 012

MP 012.02

MP 012.01

г 66,8 см

106 x 28 x 2,5 см  
стыкуется с М 012

MP 012.01

ОП 002

г 200 см

108 x 25 x 11 см  
стыкуется с ОП 003

ОП 002

ОА 002

г 225 см

115 x 9 x 2 см  
стыкуется с М 004

ОА 002

ОА 001

г 225 см

115 x 9 x 2,7 см  
стыкуется с М 003

ОА 001

# Плнтуса и угловые элементы

П 003



1,5 см

5,5 см

L : 200 см

П 002



2,2 см

8,5 см

L : 200 см

П 001




2,5 см

11 см

L : 200 см

Плнтуса Modus Decor - ударопрочные. Поверхность детали защищает изделие от механических повреждений при монтаже и эксплуатации. Вы можете легко скрыть кабели и провода под плнтус, а также использовать специальные угловые элементы для более плавного и гармоничного перехода молдинга в плнтус.



УЛ 006

УЛ 007

20 x 15 x 2,7 см  
стыкуется с П 002  
и М 003



УЛ 008

УЛ 009

20 x 15 x 2,5 см  
стыкуется с П 002  
и М 004



УЛ 015

УЛ 014

20 x 15 x 2 см  
стыкуется с П 003  
и М 006

# Арочное обрамление

Угловые элементы используются в сочетании с молдингами для обрамления дверных проёмов и ниш



УМ 001  
29,5 x 29,5 x 2,7 см  
стыкуется с М 003



УМ 002  
26,4 x 26,4 x 2,4 см  
стыкуется с М 001



УМ 003  
24,2 x 24,2 x 1,5 см  
стыкуется с М 002

УЛ 001  
9 x 9 x 3 см



УЛ 002  
9 x 25,2 x 3 см



УЛ 016  
9 x 9 x 3 см



ОА 003  
стыкуется с М 003  
14,4 x 7,7 x 4,6 см



УЛ 017  
8 x 8 x 4,2 см



УЛ 004



УЛ 003  
9 x 9 x 2,4 см



УЛ 005




УЛ 012  
31 x 46 x 2,9 см  
стыкуется с  
М 004 и П 002



УЛ 013  
31 x 46 x 2,9 см  
стыкуется с  
М 004 и П 002



УЛ 011




УЛ 010



31 x 25 x 2,6 см  
стыкуется с М 004

Возможные варианты оформления дверных проёмов, арок и ниш.



# Настенный декор

Настенный декор различных стилей от классики до модерна придаст интерьерам изящную и законченную композицию.



HD 002  
140 x 50 x 1,5 см



HD 001  
140 x 50 x 1,5 см



HD 004  
70 x 37,7 x 1,5 см



HD 003  
70 x 37,7 x 1,5 см



HD 006  
38 x 38 x 1,2 см




HD 005  
38 x 38 x 1,2 см



КС 001  
19 x 13,5 x 3,6 см



HD 007  
37,5 x 32,4 x 1,2 см



HD 008  
29 x 25 x 0,9 см



НД 009\*  
15,3 x 15,3 x 1,1 см



НД 010\*  
5,7 x 5,7 x 1 см



НД 011\*  
30,5 x 30,5 x 2,5 см

НД 012\*  
12 x 20,5 x 1 см  
стыкуется с  
молдингом М 007



ФР 001.01  
47 x 42 x 4 см

ФР 001  
125 x 43 x 4 см

ФР 001.02  
23 x 26,5 x 4 см



Длина детали ФР 001  
с дополнительными  
элементами ФР 001.01  
и ФР 001.02  
составляет 147 см

ФР 001.04  
23 x 26,5 x 4 см



ФР 001.03  
47 x 42 x 4 см



\* - элементы декора, изготовленные из полиуретана высокой плотности

# Кронштейны


КР 001  
15,3 x 8,5 x 5,5 см



Кронштейн КР 001 накладывается на профиль карниза К 010.



КР 003  
21,5 x 14 x 8,5 см



КР 002  
48 x 20 x 20 см

КР 003 используется совместно с ОП 001  
в экстерьере

# КОЛОННЫ

КЛ 001

КЛ 003

КЛ 001

КЛ 002

КЛ 004

КЛ 005



КЛ 001  
38,6 x 19,3 x 7,3 см  
R 19,5 см  
r 15 см

КЛ 002  
48 x 24 x 10,4 см  
R 24 см  
r 15 см

КЛ 003  
R 15 см  
r 13,5 см  
L: 100 см


КЛ 004  
50 x 50 x 3 см  
R 15 см

КЛ 005  
49,3 x 25 x 3,5 см



# КОЛОННЫ

КЛ 006  
R 12,5 см  
r 10,4 см  
L: 200 см




КЛ 007  
41 x 41 x 12,5 см  
r 15 см

КЛ 008  
R 18,8 см  
r 15 см  
37,6 x 37,6 x 3 см

КЛ 009  
R 18,8 см  
r 12,5 см  
37,6 x 37,6 x 6 см

КЛ 011  
r 12,5 см  
39 x 34 x 12,6 см

КЛ 012  
R 12,5 см  
r 11 см  
L: 130 см




КЛ 009

КЛ 008

КЛ 007





KL 006  
R 12,5 см  
r 10,4 см  
L: 200 см

KL 007  
41 x 41 x 12,5 см  
r 15 см

KL 008  
R 18,8 см  
r 15 см  
37,6 x 37,6 x 3 см

KL 009  
R 18,8 см  
r 12,5 см  
37,6 x 37,6 x 6 см

KL 010  
R 24,5 см  
r 12,5 см  
L: 30 см

KL 012  
R 12,5 см  
r 11 см  
L: 130 см




# КОЛОННЫ

КЛ 015.01  
R 25 см  
r 23 см  
L: 200 см

КЛ 016.01  
R 25 см  
r 23 см  
L: 200 см

КЛ 015.02  
r 25 см  
68 x 66 x 34 см

КЛ 017  
r 25 см  
88 x 88 x 66 см



КЛ 017 - комплект, состоит из 44 элементов.



Часть элемента  
КЛ 016.01  
длиной 64 см



КЛ 015.03  
57 x 6 x 29 см



КЛ 017.02  
59 x 13 x 29,5 см



КЛ 017.03  
88 x 11 x 44 см



КЛ 017.10  
11 x 11 x 4 см



КЛ 017.04  
29 x 19 x 32 см



КЛ 017.05  
27 x 19 x 15 см



КЛ 017.07  
36 x 16,5 x 11,5 см



КЛ 017.06  
19,5 x 16 x 9 см



КЛ 017.08  
30 x 25,6 x 21 см



КЛ 017.09  
30 x 25,6 x 21 см

# КОЛОННЫ



КЛ 015.01  
R 25 см  
r 23 см  
L : 200 см

КЛ 015.02  
R 25 см  
68 x 66 x 34 см

КЛ 015.03  
R 28,5 см  
r 25  
57 x 6 x 29 см

КЛ 015.04  
R 37 см  
r 25 см  
73,5 x 37 x 20 см

КЛ 016.01  
R 25 см  
r 23 см  
L : 200 см



КЛ 015.01

КЛ 016.01

КЛ 015.02





# Пиллястры

ПЛ 001  
33,5 x 22 x 9,5 см

ПЛ 002  
200 x 18,6 x 2 см

ПЛ 003  
70 x 27,5 x 6 см

ПЛ 004  
48 x 35,5 x 13,5 см

Накладные элементы

ПЛ 005.01  
200 x 28 x 3,5 см

ПЛ 005.02  
200 x 28 x 3,5 см

ПЛ 006  
70 x 38 x 8,5 см

9,5 см

Накладные элементы к ПЛ 004



ПЛ 004/1

16 см

10 см



ПЛ 004/2

12,5 см

9,5 см



ПЛ 004/3

18,5 см

9,5 см



ПЛ 004/4

16 см

# Балюстрада

БЛ 008  
23 x 23 x 5,5 см

БЛ 006  
130 x 18,6 x 2,6 см

БЛ 007  
24 x 24 x 5 см

БЛ 015.02.01  
50 x 50 x 9,7 см


БЛ 015.02.03

БЛ 015.02.02  
108 x 39 x 2,7 см

БЛ 015.02.04  
108 x 39 x 2 см

БЛ 015.02.03  
48 x 48 x 9,5 см


БЛ 003




БЛ 004




БЛ 005



БЛ 015.01.01



БЛ 015.01.02



БЛ 003



БЛ 004



МОНТАЖ  
БАЛЯСИНЫ

БЛ 015.01.01



БЛ 015.01.02



МОНТАЖ  
БАЛЯСИНЫ

БЛ 002

95 x 12 x 6 см

БЛ 004

БЛ 005



БЛ 015.03

100 x 16 x 8 см


БЛ 015.01.02

КП 001



## Панно

НП 003  
100 x 35 x 2 см



НП 004  
100 x 35 x 2 см



ФР 001.01  
47 x 42 x 4 см



ФР 001  
125 x 43 x 4 см




ФР 001.02  
23 x 26,5 x 4 см




## Русты


НП 001  
38 x 32 x 2,5 см




НП 002  
55 x 32 x 2,5 см



НП 005  
64 x 34 x 2,5 см



ОП 002



ОП 002

R 218,5 см  
r 200 см  
108 x 25 x 11 см  
стыкуется с ОП 003

MP 010.02

MP 011.02



MP 011.02

R 89,8 см  
r 81,8 см  
127 x 32 x 1,6 см

MP 010.02

R 95 см  
r 75 см  
135 x 42 x 8,5 см

MP 011.01

MP 010.01

MP 010.01

R 80 см  
r 60 см  
113 x 38 x 8,5 см

MP 011.01

R 74,8 см  
r 66,8 см  
106 x 28 x 1,6 см

КШ 001



ОП 004

32 x 31 x 16,6 см  
стыкуется с ОП 003


ПА 002

27,5 x 12 x 12,5 см

КЗ 003

28,5 x 23,5 x 14,5 см

КП 001




КП 001


200 x 50 x 2 см

Универсальное изделие для интерьерного и фасадного оформления. Возможны различные варианты применения конструкционной плиты в качестве подоконника, обшивочного материала и т. д.


# Фасадные детали




L: 200 cm



L: 200 cm



L: 200 cm




L: 200 cm



L: 200 cm



L: 200 cm



L: 200 cm

К 015



Изделия ТП 001, ТП 002.01 и ТП 002.02 предназначены для закрытия торцов профиля К 015 при использовании его в качестве подоконника

ТП 001  
43 x 26 x 20 cm

ТП 002.01 ТП 002.02  
20,5 x 27 x 1,8 cm

М 010



М 013



М 023



ОП 001




ОП 003



Изделия ТП 003.01 и ТП 003.02 предназначены для закрытия торцов профиля ОП 003 при использовании его в качестве подоконника

ТП 003.01 ТП 003.02  
11,5 x 19,5 x 1,8 cm

Р 001



## Составные фасадные карнизы

К 009

К 009



44 см

44 см

L: 200 см

К 009

К 010



КР 001

33,5 см


45 см

L: 200 см

КР 001

К 015

М 013



20 см

40 см

L: 200 см

## Составные фасадные молдинги

ОП 003

ОП 001



L: 200 см

24 см

К 017

К 016

Р 001


Д 001

К 018

К 019

К 020

М 017



66 см

L: 200 см

Р 001

К 016

К 017

Д 001

К 018


К 019

К 020

М 017

К 019

# Оформление стен





# Оформление портала

К 010

М 005

КП 001

К 015, ТП 001

МР 010.01

МР 012.01

ПЛ 004  
с накладными  
элементами

ПЛ 005.01

М 010

М 012

ПЛ 006

# Оформление оконного проема

ОП 003  
200 x 18,5 x 11 см

ОП 002  
108 x 18,5 x 11 см  
R 200 см

ОП 004  
(замковый камень)  
32 x 31 x 16,6 см


ОП 001  
200 x 14 x 4 см

ОП 003  
200 x 18,5 x 11 см

КР 003  
21,5 x 14 x 8,5 см



Возможные варианты оформления оконного проема.



# Оформление оконного проема

КШ 001  
20,5 x 15 x 4 см

КЗ 003  
23,5 x 28,5 x 14,5 см

MP 011.01  
R 74,8 см  
r 66,8 см

MP 010.01  
R 80 см  
r 60 см

ПА 002  
27,5 x 12 x 12,5 см

М 011  
200 x 8 x 1,6 см


М 010  
200 x 20 x 8,5 см

К 015  
200 x 26 x 20 см

Возможные варианты оформления оконного проема.



# Оформление оконного проема




Возможные варианты оформления  
оконного проема.



M 023

M 027.80

M 019



M 021

M 023

M 021



УЛ 017

M 023

M 025.80

M 021

# Проекты

Проект реализован  
салонем "Детали" г. Ставрополь





Проект реализован  
салонем "Детали" г. Ставрополь



Проект реализован  
компанией "ИнтерСтрой" г. Нижний Новгород

# Проекты

Проект реализован  
салонем "Детали" г. Ставрополь



Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва




# Проекты

Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва



Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва




# Проекты

Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва



Проект реализован компанией  
"Центр Фасадного Декора "Модус"  
г. Москва



# Проекты

Наши изделия обладают характеристиками, максимально подходящими к российскому климату. Материал выдерживает температуру от  $-60$  до  $+80^{\circ}\text{C}$  не меняя своих свойств. Благодаря структуре материала, детали не впитывают влагу.








# Установка молдингов и карнизов "Modusdecor"

## Рекомендации при установке.

1. Стены и потолок, на которые производится монтаж изделий, должны быть сухими и чистыми.
2. Установку деталей необходимо осуществлять на выровненные поверхности.
3. Рассчитывая количество и длину материала, необходимо учитывать потери, возникающие при срезании углов. Также необходимо учесть повторение рисунка при стыковке изделий.
4. Проводить покраску и оклейку обоями стен и потолка после монтажа деталей.
5. Для склейки и монтажа изделий использовать двухкомпонентный полиуретановый конструкционный клей АДВ-11 (90 гр), специально предназначенный для склеивания декоративных изделий из пенополиуретана "Modusdecor". При подготовке клея следуйте инструкции на упаковке.
6. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИТРОГРУНТЫ.



**Инструменты:** рулетка, малка (угломер), линейка, стусло, ножовка, шлифованный инструмент (наждачная шкурка с зернистостью P400-P800), бормашина или напильник, нож, покрасочное оборудование.

**Материалы:** полиуретановый клей АДВ-11, автомобильная шпатлёвка (к примеру, Mobihel PE kit), грунтовка (грунт для пластика на алкидной основе сильной фиксации, например, TIKKURILA OTEX), краска (акриловая, алкидная, вододисперсионная, нитрокраска только при предварительном грунтовании), монтажный клей АДВ-11.

## Инструкция по монтажу.



1. Рулеткой или лазерным дальномером измерить участок стены, на который будет производиться монтаж декоративного элемента.



2. При помощи малки или электронного угломера измерить угол, который находится в зоне декорируемой поверхности.



3. Набрать из декоративных профилей необходимую длину. Отметить на карнизах места среза для соединения углов.



4. Подготовить двухкомпонентный клей АДВ-11, следуя инструкции на упаковке.



5. Нанести ровным слоем клей АДВ-11 на сечения соединяемых деталей толщиной не более 1 мм. Эту операцию можно проводить одновременно со всеми деталями, набрав необходимую длину.



6. Соединить детали между собой в ровную линию, при необходимости выровнять по линейке или стуслу и зафиксировать струбцинами.



7. До полного затвердевания клея зафиксированные детали не перемещать.



8. Через 30-40 минут, когда клей приобретет свойства "резины", удалить ножом или стамеской лишний клей.



9. По необходимости, после затвердевания клея, выровнять поверхность шпатлёвкой (к примеру Mobihel PE kit).



10. После полного засыхания шпатлёвки, аккуратно, чтобы не повредить рельеф детали, отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.



11. Отметить на карнизах или молдингах места среза для соединения углов. Используя стусло, сделать нужные срезы для угловых стыков по отметкам.



12. Зачистить поверхность спила наждачной шкуркой. После обработки места спила удалить пыль с поверхности детали.



13. Нанести клей АДВ-11 с обратной стороны изделия на поверхности детали, которые будут соприкасаться со стеной и потолком, по всей длине сопряжения.



14. Приложить деталь к стене и плотно прижать.



15. Зафиксировать деталь гвоздиками или шурупами, как показано на рисунке, чтобы предотвратить её сползание.




16. Состыковать с уже установленным карнизом или молдингом, выдавливая лишний клей из стыка, максимально притягивая изделия друг к другу. Зафиксировать деталь, как описано в пункте 15, чтобы предотвратить её сползание. Для соединения деталей в углах следует применять клей АДВ-11 (90 гр) или акриловый герметик.



17. Удалить до засыхания выступившие излишки клея ветошью. После полного высыхания клея через 24 часа удалить излишки клея, срезав их ножом. По необходимости отшлифуйте поверхность детали мелкозернистой наждачной бумагой.



18. Установленные детали нужно загрунтовать спустя 24 часа после монтажа, предварительно обезжирив поверхность растворителем, не содержащим ацетон. Подготовить поверхность под окрашивание после высыхания грунта, убрав сорность мелкозернистой наждачной бумагой. Покрасить кисточкой или краскопультом рекомендуемыми красками.



# Сборка обрамления оконного проёма

Перед установкой декоративных элементов выровнять стену и очистить ее. Осуществлять монтаж на сухую стену.

## 1. Замерить контур оконного проёма.



## 2. Подобрать необходимое количество деталей декора.



## 3. Сборка подоконника.




3.1. Для соединения углов подоконника отметить места спила с учётом ширины окна и оконного обрамления.


3.2. Сделать нужные спилы для угловых стыков по отметкам, используя стусло.

3.3. Зачистить поверхность спила наждачной шкуркой. После обработки удалить пыль со склеиваемой поверхности детали.

3.4. Склеить по местам стыков готовые детали подоконника. (Используйте клей АДВ-11 90 гр. с временем гелеобразования 20 минут).




## 4. Сборка




4.1. Положить радиусную часть сандрика на ровную поверхность и обвести по контуру.

4.2. Провести осевую линию контура сандрика на шаблоне. От неё отложить половину ширины оконного проёма до пересечения с контуром радиусного сандрика. Отметить точку пересечения.



4.3. Угол горизонтальной части сандрика совместить с полученной точкой пересечения и обвести по контуру.




4.4. Соединить линией полученные точки пересечения контуров - это и будет линия распила деталей сандрика при заданной ширине оконного проёма.




4.5. Перенести метки угла распила с шаблона на деталь.




4.6. Распилить горизонтальную и радиусную детали сандрика по разметкам.



4.7. Проверить правильность совмещения углов по шаблону.



4.8. Для соединения углов подоконника отметить места спила с учётом ширины окна и оконного обрамления. (См. пункт инструкции 3.1-3.3.)



4.9. Собрать все части сандрика. Склеить по местам стыков детали. (Используйте клей АДВ-11 90 гр. с временем гелеобразования 20 минут).

## 5. Подготовка к установке замкового камня.



5.1. Разметить на сандрике место установки замкового камня.



5.2. Отметить места вырезки посадочных мест.



5.3. Вырезать посадочные места замкового камня по разметке.




5.4. Проверить сопряжение поверхностей после подгонки.

## 6. Стыковка обналички окна и подоконника.

Профили подоконников имеют уклон по верхней горизонтальной поверхности для ската воды, чтобы получился красивый и ровный стык - надо соблюсти следующие пункты.



6.1. Замерить угол совмещения обналички окна и подоконника.



6.2. Подрезать обналичку окна под угол подоконника.



6.3. Проверить сопряжение поверхностей после подгонки.

# Сборка оформления оконного проёма

## 7. Монтаж оконного оформления.



7.1. Собрать и склеить на ровной поверхности все детали, используя клей АДВ-11 (90 гр.). Оставить собранное оформление окна в этом положении до полного затвердевания клея на 24 часа.



7.2. Разметить места крепления к стене на собранном оформлении окна и просверлить отверстия под шурупы.



7.3. Приложить собранное оформление оконного проёма по месту монтажа и через отверстия отметить на стене места для сверления под дюбеля.



7.4. Нанести клей АДВ-11 (120 гр.) по всему периметру без пропусков, что обеспечит надёжную фиксацию на стене и исключит попадание влаги внутрь профиля деталей.




7.5. Приложить оформление оконного проёма к стене и зафиксировать его шурупами, смазанными клеем АДВ-11.



7.6. После монтажа оконного проёма установить замковый камень и кронштейн по месту на клей, закрепить дополнительно шурупами.



7.7. Зашпатлевать отверстия от шурупов, зачистить поверхность детали мелкозернистой наждачной бумагой.



## 8. Покраска оконного проёма.

Установленные детали нужно грунтовать спустя 24 часа после монтажа, предварительно обезжирив поверхность растворителем, не содержащим ацетон. Подготовить поверхность под окрашивание после высыхания грунта, убрав сорность мелкозернистой наждачной бумагой. Покрасить кисточкой или краскопультом рекомендуемыми красками.



**Операцию монтажа оформления оконного проёма обязательно надо завершить максимально за 40 минут, начиная отсчёт от разведения клея.**

Декоративные элементы "Modusdecor" можно приобрести:

## Алматы, Казахстан

ТОО "Modus Decor Net"

Пр-т Райымбека, д.167, оф.26

Тел +7 (727) 233-06-54, +7 (777) 246-00-20

Тел./факс +7 (727) 233-04-81

## Екатеринбург

"Гауди салон"

Ул. Луначарского, 137, офис 1

Тел. (343) 355-35-24, 355-49-86, 350-46-72, 345-86-96, 217-80-43 (44)

e-mail: salon-gaudi@mail.ru, opt@dekt.ru, dekt@dekt.ru

www.gaudisalon.ru, www.decor.su

"Декор ТД"

Ритейл-Порт «Докер» - ул. Бахчиванджи, 2Б, строение С1, въезд №1

Тел. (343) 344-31-77

e-mail: decortd@mail.ru, ICQ: 595 909 265

Международный интерьерный центр "Галерея "АРХИТЕКТОР"" - ул. Малышева, 8, 2 этаж

Тел. (343) 290-70-49

e-mail: decortd2@mail.ru, ICQ: 5591 14796

Центр улучшения жилья «Sony Centre» - ул. Metallургов, 84, 2 этаж

Тел. (343) 237-37-00, 372-41-69

e-mail: decortd3@mail.ru, ICQ: 589 550 831

Call-центр (343) 237-77-37

www.decortd.ru

Skype: Декор ТД

## Иркутск

"Строй Арсенал" - ул. Мира, 2а

Тел. (3952) 376 000, 376 111

e-mail: contact@komplektuem.ru, www.komplektuem.ru

## Киев, Украина

Салон "Ампир"

Ул. Урловская, 16/37; пр-т Голосеевский, 130/57

Тел. +38 (044) 585-39-46, 585-39-47

e-mail: info@ampir.ua

www.ampir.ua

## Краснодар

"Вип Декор" - ул. Чапаева, д. 32.

Тел./факс (861) 2555301, 2551948

e-mail: Vipdekor@mail.ru

Салон "DecoMix" - ул. Рашпилевская, 216

Тел. (861) 215-59-97

# Партнеры

## Красноярск

Салон отделочных материалов "Зодчие" - пр-т Мира, 7г, пом. 70  
Тел. (3912) 918-114, 918-141, 918-111

## Махачкала

Торговый дом "Сабур"  
Пр. Имама Шамиля, 146, тел. (8722) 52-22-20, (963) 374-70-00  
www.td-sabur.ru

## Минск

"Интерьерстрой"  
Офис: ул. Лещинского, 8, корп. 5. Салон: ул. Лещинского, 55, оф.4  
Тел/факс (+37517) 2594948, 2583334  
e-mail: art@sml.by  
www.interierstroy.com

## Москва

"Центр фасадного декора "Модус" - Калужское шоссе 1-ый км,  
ЦД "Всё для дома", 3 эт, оф. №1. Тел. (495) 972 94 11  
e-mail: mail@cfdmodus.ru, сайт: www.cfdmodus.ru

"Декор-Онлайн" - м. Парк Культуры, Кропоткинский пер, д. 4, стр. 2, оф. 301  
Тел. (495) 5448866, 6466446. Факс (499) 2466559  
м. Войковская, Старопетровский пр-д, д. 1, оф. 204  
Тел. (495) 6466440. Факс (495) 4500300  
www.decor-online.ru, www.decoronline.ru

## Набережные Челны

"Универсальный салон искусства" - ул. Центральная, 83, 2 эт., ул. Центральная, 85а  
Тел/факс (8552) 705135  
e-mail: un.salon@mail.ru

## Нальчик

Магазин "Элит Декор" - ул. Идарова, 129  
Тел. (928) 081-58-22

## Нижний Новгород

Салон "ИнтерСтрой" - ул. Короленко д. 27, оф. 102.  
Тел. (831) 4141230. Факс (831) 2780314  
e-mail: salon@decor360.ru, interstroy@sandy.ru, www.decor360.ru  
Салон "Decor360" - Мещерский б-р, д. 7, корпус 2.  
Тел/факс (831) 2437954, 4137428

## Новосибирск

Центр интерьерной моды "Ампир" - ул. Горького, 42  
Тел. (383) 223 30 03, 223 48 03  
e-mail: styledecor@mail.ru, www.styledecor.su



## Оренбург

Салон элитных отделочных материалов "Каспер" - ул. Терешковой, 10/2  
Тел/факс (3532) 56 10 90, 57 19 80  
e-mail: kasperoren@mail.ru

Салон "Паркет Сити" - ул. Восточная, 42/5.  
Тел/факс (3532) 992099  
e-mail: Parket-city@mail.ru

## Пермь

"Стройинтер" - ул. Ленина, 15  
Тел. (342) 2108912, 2190570, 2190571  
e-mail: stroyinter-p@ya.ru, www.stroyinter.ru

## Ростов-на-Дону

Салон декоративных материалов "Паллада"  
Пр. М. Нагибина, 31а, тел. (863) 297-35-25, 297-35-50  
e-mail: pallada-rost@yandex.ru.  
www.ooo-pallada.narod.ru, www.ooo-pallada.narod2.ru

## Санкт-Петербург

ТЦ "Сампсониевский" - Большой Сампсониевский пр., д. 32, 2-й этаж,  
секции №253 и №260А  
Тел/факс (812) 324-11-52, 324-86-81

Салон декоративных красок и лепнины "X-DECO" - Вознесенский пр-т, д. 25  
Тел. (812) 571 85 62, 314 93 91, 314 04 94  
www.x-deco.ru

Строймаркет "Василеостровский" - ул. Железноводская, д. 3, 2-й этаж, секция №118  
Тел/факс (812) 703-13-29

## Сочи

Декор-центр "Zebra" - ул. Горького, 72.  
Тел. (8622) 617180  
e-mail: zebra@sochi.ru

## Ставрополь

Салон "Детали" - ул. Доваторцев, 45а.  
Тел. (8652) 741460  
e-mail: decor-m@yandex.ru

## Стерлитамак

Магазин "Элемент"  
Ул. Днепровская, 7а, ТД Левашова, тел (917) 463-23-79

## Тольятти

Салон "Империя декора" - ТЦ "Арбуз", ул. Коммунальная 32.  
Тел/факс (8482) 570307  
e-mail: imperiadecora@rambler.ru

# Партнеры

## Тула

Магазин "Лепнина" - ул. Мосина, 2, ТЦ "Медведь"  
Тел. (906) 625-48-17

## Ульяновск

"Новый стандарт"  
Ул. Рылеева, д.23  
Тел. (8422) 79-19-49, 79-45-40 (41, 42, 43, 44)  
e-mail: ns@n-standart.ru

## Уфа

Салон интерьерных материалов "Розет"  
Ул. Кирова, 34, тел. (347) 291-21-24  
Ул. Индустриальное шоссе, 44/1, Радуга Экспо, тел. (347) 292-26-38

### Магазин "Элемент"

Ул. Менделеева, 137, бутик №128, тел. (347) 292-73-28  
Ул. Индустриальное шоссе, 44/1 корп.1, тел. (347) 246-31-67, отдел 2-25  
Ул. Кировоградская, 33, Строительный рынок, тел. (347) 223-89-74


## Чебоксары

Салон "Монмартр" - ул. Эльменя, 7, строймаркет "Самоделкин".  
Тел. (8352) 340176  
e-mail: samodelkin@mail.ru, www.sdel.ru

## Ярославль

Студия дизайна "Роспись" - пр-т Толбухина, 8/75  
Тел. (4852) 58-14-36  
e-mail: yar-rospis@yandex.ru

Для заметок



A series of horizontal lines for taking notes, positioned over the architectural drawing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, starting below the 'Для заметок' text and ending near the bottom edge.



[www.modusdecor.ru](http://www.modusdecor.ru)

Интернет-магазин: [modusdecor.ru](http://modusdecor.ru)

445035 г.Тольятти Самарской области, ул.Индустриальная, 3в

Для корреспонденции : 445054 г.Тольятти Самарской области, а/я 4332

Тел.: (8482) 72-73-09, 29-64-22 Факс (8482) 72-73-08 E-mail: [info@modusdecor.ru](mailto:info@modusdecor.ru)

Отдел продаж : Тел. : (8482) 20-86-96, 20-84-65 Факс : (8482) 25-11-52